

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 07/2019



1. producent wyrobu budowlanego: Cegielnia CERAMSUS Edward Sus
56-120 Brzeg Dolny
Pogalewo Małe 34a
+48 713 195 496 <https://www.ceramika.pl>
2. nazwa wyrobu budowlanego: płytki elewacyjna klinkierowa
konserwatorska 250x15x65 mm
płytki elewacyjna klinkierowa narożna
konserwatorska 250/120x15x65 mm
3. przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: licowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz
4. norma odniesienia: EN 14411:2016-09
"Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie"
5. deklarowane cechy wyrobu:
 - a. absorpcja wody zimnej: $\leq 3,70\%$
 - b. siła łamiąca : $\leq 2090,86 \text{ N}$
 - c. odporność na zamrażanie-odmrażanie: pełna, bez uszczerbków (25 prób)
 - d. wymiary:
niepewność rozszerzona K-2
Lu $\pm 4 \text{ mm}$, Wu $\pm 1,21 \text{ mm}$, Hu $\pm 4 \text{ mm}$
 - e. wytrzymałość na zginanie: $15,55 \text{ N/mm}^2$
 - f. masa wyrobu: $0,449 \text{ kg}$
6. nazwa i adres jednostki badawczej: CERABUD Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
63-700 Krotoszyn
7. sporządzono na podstawie: sprawozdanie z badań nr 030/NL/19 z dnia 23.05.2019

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB ZGODNY JEST Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ ORAZ NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE 4.

Pogalewo Małe, 28 maja 2019 rok

Zbigniew Twaróg

CEGIELNIA CERAMSUS
Pogalewo Małe 34A, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 898-144-90-62 Reg. 931169920
tel./fax (071) 319 54 96
tel. (071) 319 86 02 + 03

