

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 08/2019



1. producent wyrobu budowlanego: Cegielnia CERAMSUS Edward Sus  
56-120 Brzeg Dolny  
Pogalewo Małe 34a  
+48 713 195 496 <https://www.ceramika.pl>
2. nazwa wyrobu budowlanego: płytki elewacyjna klinkierowa  
konserwatorska 250x15x69 mm  
płytki elewacyjna klinkierowa narożna  
konserwatorska 250/110x15x69 mm
3. przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: licowanie ścian na zewnątrz i wewnątrz
4. norma odniesienia: EN 14411:2016-09  
"Płytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości, ocena i weryfikacja stałości właściwości użytkowych i znakowanie"
5. deklarowane cechy wyrobu:
  - a. absorpcja wody zimnej:  $\leq 3,70\%$
  - b. siła łamiąca :  $\leq 2090,86 \text{ N}$
  - c. odporność na zamrażanie-odmrażanie: pełna, bez uszczerbków (25 prób)
  - d. wymiary:  
niepewność rozszerzona K-2  
Lu 250 mm x Wu 15 mm x Hu 69 mm  
Lu  $\pm 4$  mm, Wu  $\pm 2,21$  mm, Hu  $\pm 4$  mm
  - e. wytrzymałość na zginanie: 15,55 N/mm<sup>2</sup>
  - f. masa wyrobu: 0,52 kg
6. nazwa i adres jednostki badawczej: CERABUD Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 27  
63-700 Krotoszyn
7. sporządzono na podstawie: sprawozdanie z badań nr 030/NL/19 z dnia 23.05.2019

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB ZGODNY JEST Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ  
TECHNICZNĄ ORAZ NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE 4.

Pogalewo Małe, 28 maja 2019 rok

Zbigniew Twaróg

**CEGIELNIA CERAMSUS**  
Pogalewo Małe 34A, 56-120 Brzeg Dolny  
NIP 898-144-90-62 Reg. 931169920  
tel./fax (071) 319 54 96  
tel. (071) 319 86 02 + 03

