

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 09/2019



1. producent wyrobu budowlanego: Cegielnia CERAMSUS Edward Sus  
56-120 Brzeg Dolny  
Pogalewo Małe 34a  
+48 713 195 496 <https://www.ceramika.pl>
2. nazwa wyrobu budowlanego: płytką posadzkową klinkierową  
konserwatorską 200x200x20 mm //  
płytką posadzkową klinkierową  
konserwatorską 200x95x20 mm
3. przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: zewnętrzne i wewnętrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego
4. norma odniesienia: EN 1344:2014-02
5. deklarowane cechy wyrobu:
- a. absorpcja wody zimnej:  $\leq 3,52\%$
  - b. siła łamiąca :  $\leq 7944,11 \text{ N}$
  - c. odporność na zamrażanie-odmrażanie: pełna, bez uszczerbków (25 prób)
  - d. wymiary:  
niepewność rozszerzona K-2  
Lu 200 mm x Wu 200 mm x Hu 20 mm  
Lu  $\pm 3,8 \text{ mm}$ , Wu  $\pm 4 \text{ mm}$ , Hu  $\pm 2,1 \text{ mm}$
  - e. wytrzymałość na zginanie: 10,77 N/mm<sup>2</sup>
  - f. masa wyrobu: 1,76 kg
6. nazwa i adres jednostki badawczej: CERABUD Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 27  
63-700 Krotoszyn
7. sporządzono na podstawie: sprawozdanie z badań nr 029/NL/19 z dnia 21.05.2019

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB ZGODNY JEST Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ  
TECHNICZNĄ ORAZ NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE 4.

Pogalewo Małe, 28 maja 2019 rok

Zbigniew Twaróg

**CEGIELNIA CERAMSUS**  
Pogalewo Małe 34A, 56-120 Brzeg Dolny  
NIP 898-144-90-62 Reg.931169920  
tel./fax (071) 319 54 96  
tel. (071) 319 86 02+03

