

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 10/2019



1. producent wyrobu budowlanego: Cegielnia CERAMSUS Edward Sus
56-120 Brzeg Dolny
Pogalewo Małe 34a
+48 713 195 496 <https://www.ceramika.pl>
2. nazwa wyrobu budowlanego: płytką posadzkową klinkierową
konserwatorską 200x200x30 mm //
płytką posadzkową klinkierową
konserwatorską 200x95x30 mm
3. przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: zewnętrzne i wewnętrzne nawierzchnie dla ruchu pieszego
i kołowego
4. norma odniesienia: EN 1344:2014-02
5. deklarowane cechy wyrobu:
 - a. absorpcja wody zimnej: $\leq 3,69\%$
 - b. siła łamiąca : $\leq 9.200,52 \text{ N}$
 - c. odporność na zamrażanie-odmrażanie: pełna, bez uszczerbków (25 prób)
 - d. wymiary:
niepewność rozszerzona K-2
Lu 200 mm x Wu 200 mm x Hu 30 mm
Lu $\pm 3,8 \text{ mm}$, Wu $\pm 4 \text{ mm}$, Hu $\pm 2,4 \text{ mm}$
 - e. wytrzymałość na zginanie: $11,21 \text{ N/mm}^2$
 - f. masa wyrobu: 2,71 kg
6. nazwa i adres jednostki badawczej: CERABUD Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
63-700 Krotoszyn
7. sporządzono na podstawie: sprawozdanie z badań nr 029/NL/19 z dnia 21.05.2019

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB ZGODNY JEST Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ
TECHNICZNĄ ORAZ NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE 4.

Pogalewo Małe, 28 maja 2019 rok

Zbigniew Twaróg

CEGIELNIA CERAMSUS
Pogalewo Małe 34A, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 898-144-90-62 Reg.931169920
tel./fax (071) 319 54 96
tel. (071) 319 86 02+03

