

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 06/2019



1. producent wyrobu budowlanego: Cegielnia CERAMSUS Edward Sus
56-120 Brzeg Dolny
Pogalewo Małe 34a
+48 713 195 496 <https://www.ceramika.pl>
2. nazwa wyrobu budowlanego: cegła pełna klinkierowa
konserwatorska 250x65x120 mm
cegła pełna klinkierowa
konserwatorska 250x69x120 mm
3. przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: U - Konstrukcje murowe niezabezpieczone
4. norma odniesienia: EN 771-1: 2011+A1:2015-10
Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy murowe ceramiczne”
5. deklarowane cechy wyrobu:
- a. absorpcja wody zimnej: $\leq 2,68\%$
 - b. wytrzymałość na ściskanie: $\leq 81,50 \text{ N/mm}^2$
 - c. odporność na zamrażanie-odmrażanie: pełna, bez uszczerbków (25 prób) PN-
 - d. wymiary: Lu 250 mm x Wu 120 mm x Hu 65 mm
Lu 250 mm x Wu 120 mm x Hu 69 mm
Lu 4 mm, Wu ± 4 mm, Hu $\pm 2,3$ mm
niepewność rozszerzona K-2
 - e. udział drażeń: brak
 - f. masa wyrobu: 4,31 kg; 4,59 kg
6. nazwa i adres jednostki badawczej: CERABUD Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 27
63-700 Krotoszyn
7. sporządzono na podstawie: sprawozdanie z badań nr 026/NL/19 z dnia 23.05.2019

DEKLARUJEMY Z PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ŻE WYRÓB ZGODNY JEST Z POWYŻSZĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ ORAZ NORMĄ WSKAZANĄ W PUNKCIE 4.

Pogalewo Małe, 28 maja 2019 rok

Zbigniew Twaróg

CEGIELNIA CERAMSUS
Pogalewo Małe 34A, 56-120 Brzeg Dolny
NIP 898-144-90-62 Reg.931169920
tel./fax (071) 319 54 96
tel. (071) 319 86 02+03

